



HYDROFLEX

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2026

Προσφορές 2026 ειδικές μειωμένες τιμές σε επιλεγμένα είδη.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α

Το παρόν φυλλάδιο ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

ερασιτεχνική χρήση



COMFORT-S

Πίεση (max.bar)	130
Παροχή (lit/h)	440
Ισχύς (kw)	1,8
Στροφές (rpm)	2800
Θερμ.εισαγ.max	50°C
Βάρος (kgr)	10,4
TIMH ME ΦΠΑ	176,00 €
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ME ΦΠΑ	135,00 €

- Καρότσι μεταφοράς 2 ρόδες με χερούλι & ανέμη.
- Ανέμη στατική με σωλήνα 6μ υψηλής πίεσης
- Αντλία αλουμινίου ,έμβολα inox
- Αυτόματο σταμάτημα TSS remote control
- Φίλτρο νερού διάφανο, Αφροποιητής 0.5lit.
- Θερμική προστασία μοτέρ.
- Μπεκ ρυθμιζόμενης βεντάλιας & μπεκ turbo
- Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ (mm)314X295X725



397

- Καρότσι μεταφοράς 2 ρόδες με χερούλι & ανέμη.
- Αντλία αλουμινίου, έμβολα inox
- Αυτόματο σταμάτημα TSS remote control
- Φίλτρο νερού διάφανο, Αφροποιητής 0.5lit.
- Θερμική προστασία μοτέρ.
- Ανέμη στατική με σωλήνα 6μ υψηλής πίεσης
- Πιστόλι & κάννη προέκτασης.
- Μπεκ ρυθμιζόμενης βεντάλιας & μπεκ turbo

Πίεση (max.bar)	160
Παροχή (lit/h)	460
Ισχύς (kw)	2,2
Στροφές (rpm)	3400
Βάρος (kgr)	7,6
Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ (cm)	28X25X71
TIMH €	173,00
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ME ΦΠΑ	133,00


Πρακτικό χάρη στο μικρό του μέγεθος αφαιρεί αποτελεσματικά την επίμονη βρωμιά από μεσαίου μεγέθους επιφάνειες.

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

4K TWIN FLOW

- Καρότσι με 2 ρόδες, ανέμη στατική
- Σωλήνα πίεσης 8 μέτρων
- 2 αντλίες έκκεντρες ζέμβολες με inox έμβολα κεφαλή αλουμινίου.
- By pass αυτόματο με απελευθέρωση πίεσης
- Μονοφασικό μοτέρ με θερμική προστασία
- Καλώδιο ηλεκτρικό 5μ.
- Φίλτρο νερού διάφανο, Αφροποιητής 0.5lit.
- Μπεκ ρυθμιζόμενης βεντάλιας & 2 μπεκ turbo
- Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ (mm)420X400X770

Πίεση (max.bar)	150
Παροχή (lit/h)	810
Ισχύς (kw)	2,5
Στροφές (rpm)	3400
Θερμ.εισαγ.max	50°C
Βάρος (kgr)	14
TIMH ME ΦΠΑ	312,90 €
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ME ΦΠΑ	241,00 €



492

- Καρότσι μεταφοράς με 2 ρόδες
- Αντλία αλουμινίου ,έμβολα inox
- Αυτόματο σταμάτημα TSS remote control
- Μοτέρ επαγωγικό με θερμική προστασία
- Φίλτρο νερού διάφανο
- Ανέμη με σωλήνα 8μ υψηλής πίεσης
- Ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού.

Πίεση (max.bar)	150
Παροχή (lit/h)	450
Ισχύς (kw)	2,1
Στροφές (rpm)	2500
Βάρος (kgr)	17,3
Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ (cm)	59x38x57
TIMH €	356,00
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ME ΦΠΑ	274,00 €



ερασιτεχνική χρήση



**ANNOVI[®]
REVERBERI**
The Power of Experience

587

- Καρότσι μεταφοράς 2 ρόδες
- Κεφαλή αντλίας αλουμινίου ,έμβολα inox
- Αυτόματο σταμάτημα TSS remote control
- Μοτέρ επαγωγικό με θερμική προστασία
- Φίλτρο νερού διάφανο
- Ανέμη με σωλήνα 8μ υψηλής πίεσης
- Πιστόλι & κάννες μεταλλικές
- Μπέκ ρυθμιζόμενης βεντάλιας&μπέκ turbo
- Ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού.

Πίεση (max.bar)	160
Παροχή (lit/h)	460
Ισχύς (kw)	2,5
Στροφές (rpm)	2500
Βάρος (kgr)	22,3
Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ (cm)	59x38x57
ΤΙΜΗ €	423,00
€ +Φ.Π.Α	325,00



Ημιεπαγγελματική χρήση

589

- Καρότσι μεταφοράς 2 ρόδες με ανέμη.
- Κεφαλή αντλίας ορειχάλκινη ,έμβολα inox
- Αυτόματο σταμάτημα TSS remote control
- Μοτέρ επαγωγικό με θερμική προστασία
- Ρυθμιστής πίεσης,μανόμετρο γλυκερίνης.
- Φίλτρο νερού διάφανο
- Αφροποιητής 0,6 lit ρυθμιζόμενος.
- Σωλήνα 10μ υψηλής πίεσης
- Πιστόλι & κάννες μεταλλικές
- Μπέκ ρυθμιζόμενης βεντάλιας&μπέκ turbo
- Καλώδιο ηλεκτρικό 5m

Πίεση (max.bar)	170
Παροχή (lit/h)	500
Ισχύς (kw)	2,5
Στροφές (rpm)	2500
Βάρος (kgr)	24,4
Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ (cm)	45x39x90
ΤΙΜΗ €	567,00
€ +Φ.Π.Α	436,00



5 SP

- Καρότσι μεταφοράς 2 ρόδες με ανέμη.
- Κεφαλή αντλίας ορειχάλκινη ,έμβολα inox
- Αυτόματο σταμάτημα TSS remote control
- Μοτέρ επαγωγικό με θερμική προστασία
- Ρυθμιστής πίεσης,μανόμετρο γλυκερίνης.
- Φίλτρο νερού διάφανο
- Αφροποιητής 0,6 lit ρυθμιζόμενος.
- Σωλήνα 10μ υψηλής πίεσης
- Πιστόλι & κάννες μεταλλικές
- Μπέκ ρυθμιζόμενης βεντάλιας&μπέκ turbo
- Καλώδιο ηλεκτρικό 5m

Ισχύς (kw)	2,5
Στροφές (rpm)	2800
Βάρος (kgr)	24,4
Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ (cm)	42x39x77
ΤΙΜΗ €	567,00
€ +Φ.Π.Α	436,00



VIP REVO

614



Καρότσι	
ΠΜ-VIP616	139,00 €

613 K



Επαγγελματική χρήση Light pro

- Αντλία στροφαλοφόρα με μπιέλες
- Κεφαλή αντλίας ορειχάλκινη, έμβολα κεραμικά
- Αυτόματο σταμάτημα TSS remote control
- BY-PASS ρύθμισης πίεσης
- Θερμική προστασία μοτέρ.
- Φίλτρο νερού διάφανο
- Καλώδιο ηλεκτρικό 5m
- Πιστόλι MV 2000
- Κάννη ρυθμιζόμενη
- Σωλήνα 8m 1/4R1



ΤΥΠΟΣ	614	613 K
Πίεση (max.bar)	160	150
Παροχή (lit/h)	510	500
Ισχύς (kw)	2,9	2,5
Στροφές (rpm)	2800	2800
Βάρος (kgr)	22,6	23
ΜΧΠΧΥ (cm)	38X33X84	

Επαγγελματικό πλυστικό με ισχυρές πραγματικές επιδόσεις για ελαφριές εργασίες καθαρισμό ΙΧ,σκάφους, αγροτικού μηχανήματος,πισίνας, κλ.π.

	χωρίς καρότσι	με καρότσι
€ +Φ.Π.Α	800,00	836,00
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	617,00	643,00



Dual Pro Appliance System, Λειτουργία total stop & bypass

- Αντλία με στρόφαλο και μπιέλες.RC
 - Αυτόματο by pass ρύθμισης πίεσης
 - Μανόμετρο Απορυπαντικό στην χαμηλή.
 - Μονοφασικό μοτέρ επαγωγικό
- αργόστροφο με θερμική προστασία



Σωλήνας 10μ.

Φορητό επαγγελματικό πλυστικό με ισχυρές επιδόσεις.

630 DUAL PRO

T-SS total stop + by pass

Αργόστροφο 1450rpm

Πίεση bar max	150
Παροχή (lit/h)	600
VOLT 1PH	220
Ισχύς (kw)	2,6
Στροφές (rpm)	1450
θερμ.εισαγ.max	50°C
Βάρος (kgr)	27
Διαστάσεις	39X24X23
ΜΧΠΧΥ (cm)	
ΤΙΜΗ €	1007,00
€ +Φ.Π.Α	776,00



BLITZ 15.10

T-SS total stop + by pass

Αργόστροφο 1450rpm

Πίεση bar	150
Παροχή (lit/h)	600
VOLT 1PH	220
Ισχύς (kw)	2,6
Στροφές (rpm)	1450
θερμ.εισαγ.max	50°C
Βάρος (kgr)	29
Διαστάσεις	42X31X26
ΜΧΠΧΥ (cm)	
ΤΙΜΗ €	1007,00
€ +Φ.Π.Α	776,00

Dual Pro Appliance System, Λειτουργία total stop & bypass

- Αντλία με στρόφαλο και μπιέλες.RC
- Αυτόματο by pass ρύθμισης πίεσης
- Μανόμετρο Απορυπαντικό στην χαμηλή.
- Μονοφασικό μοτέρ επαγωγικό αργόστροφο

Με υλικά υψηλής ποιότητας
Made in Italy

Φορητό επαγγελματικό πλυστικό με ισχυρές επιδόσεις.

NEW

Επαγγελματική χρήση Heavy pro

BE industrial

**Dual Pro Appliance System.
Delay total stop & bypass****Κάλυμμα Ανοξείδωτο.**

Ενδείξεις λειτουργίας VOLT - AMPER
Total stop με χρονοκαθυστέρηση.
Ενδείξεις ώρες λειτουργίας,
Προστασία από έλλειψη φάσεων-διαροών,
υπέρτασης-χαμηλής τάσης.

**AR ANNOVI®
REVERBERI**
The Power of Experience**Αντλία RC1117 (220v)****Αντλία RR1520 (380v)**ΤΥΠΟΣ **BE 11.17**

Πίεση bar max	170
Παροχή (lit/h)	660
VOLT 1PH	220
Ισχύς (kw)	3
Στροφές (rpm)	1450
Βάρος (kgr)	
Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ (cm)	85x55x99
TIMH €	1694,00
€ +Φ.Π.Α	1258,00

ΤΥΠΟΣ **BE 15.20**

Πίεση bar	200
Παροχή (lit/h)	900
VOLT 3PH	400
Ισχύς (kw)	5,5
Στροφές (rpm)	1450
Βάρος (kgr)	
Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ (cm)	85x55x99
TIMH €	1843,00
€ +Φ.Π.Α	1369,00

**AR ANNOVI®
REVERBERI**
The Power of Experience

AR 1005

Πίεση bar max	180
Παροχή (lit/h)	900
VOLT 3PH	400
Ισχύς (kw)	5
Στροφές (rpm)	1450
θερμ.εισαγ.μαχ	50°C
Βάρος (kgr)	51,9
Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ (cm)	67x47x90
TIMH €	1922,00
€ +Φ.Π.Α	1482,00

TAHA TSKP200

Πίεση bar max	200
Παροχή (lit/h)	900
VOLT 3PH	400
Ισχύς (kw)	6
Στροφές (rpm)	1450
Βάρος (kgr)	86,5
Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ (cm)	65x90x64
TIMH €	2106,00
€ +Φ.Π.Α	1622,00

**Σύνδεση μοτέρ αντλίας
καμπάνα-κόμπλερ****•Total Stop System**

- Αντλία με στρόφαλο και μπιέλες HAWK
- Αυτόματο by pass• χωριστά από κεφαλή
- Μοτέρ επαγωγικό αργόστροφο με θερμική προστασία

HYDROFLEX**Επαγγελματική χρήση Heavy pro (220v 1ph)**

10 μ.πιστόλι κάννη

**HYDROFLEX**

Τύπος eco μοτέρ techo made RPC.

ΕΚΔΟΣΗ BY-PASS

αφήνοντας το πιστόλι (το μοτέρ δουλεύει).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΥΠΟΣ	VOLT	BAR wρ	LIT/H	HP	ΑΝΤΛΙΑ	ΤΙΜΗ€	ΜΕ ΦΠΑ
HY-1013RC by	220	135	600	3,5	RC	1592	1242
HY-1016RC by	220	160	600	4	RC	1771	1381
HY-1115RC by	220	150	660	4	RC	1771	1381
HY-1117RC by	220	170	660	5	RC	1926	1502
HY-1415RC by	220	145	840	5	RC	1926	1502
HY-1117RCWby	220	170	660	5	RCW	2103	1640

ΕΚΔΟΣΗ DTS χρονοκαθυστέρηση

αφήνοντας το πιστόλι το μοτέρ σβήνει σε 25'

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΥΠΟΣ	VOLT	BAR wρ	LIT/H	HP	ΑΝΤΛΙΑ	ΤΙΜΗ€	ΜΕ ΦΠΑ
HY-1013RC DTS	220	135	600	3,5	RC	1929	1505
HY-1016RC DTS	220	160	600	4	RC	2102	1639
HY-1115RC DTS	220	150	660	4	RC	2102	1639
HY-1117RC DTS	220	170	660	5	RC	2210	1724
HY-1415RC DTS	220	145	840	5	RC	2210	1724
HY-1117RCWDTS	220	170	660	5	RCW	2398	1871

Μοτέρ 1400 rpm RAVEL ITALY

Αντλία στροφαλοφόρα 1450rpm

*Για carwash συνιστούμε το 1117 RCW

*Τα 5HP απαιτούν ασφάλεια 25 amp

και βιομηχανικό φιλ.

**Επαγγελματική χρήση Heavy pro (5,5-10HP)****ΕΚΔΟΣΗ BY-PASS**

αφήνοντας το πιστόλι (το μοτέρ δουλεύει).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΥΠΟΣ	VOLT	BAR wρ	LIT/H	HP	ΑΝΤΛΙΑ	ΤΙΜΗ €	ΜΕ ΦΠΑ
HY-1416RC BY	380	160	840	5,5	RC	1607	1253
HY-1520RR BY	380	200	900	7,5	RR	1817	1417
HY-1520RCWS BY	380	200	900	7,5	RCWS	1866	1456
HY-1520JK BY	380	200	900	7,5	JK	1974	1540
HY-1525RK BY	380	250	900	10	RK	2367	1846
HY-2120JK BY	380	200	1260	10	JK	2603	2030
HY-2120XW BY	380	200	1260	10	XW	2796	2181
HY-1525RK Byeco	380	250	900	10	RK	2063	1609
HY-2120JK Byeco	380	200	1260	10	JK	2109	1645
HY-2120XW Byeco	380	200	1260	10	XW	2319	1809

ΕΚΔΟΣΗ DTS χρονοκαθυστέρηση

αφήνοντας το πιστόλι το μοτέρ σβήνει σε 25'

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΥΠΟΣ	VOLT	BAR wρ	LIT/H	HP	ΑΝΤΛΙΑ	ΤΙΜΗ €	ΜΕ ΦΠΑ
HY-1416RC DTS	380	160	840	5,5	RC	1908	1489
HY-1520RR DTS	380	200	900	7,5	RR	2091	1631
HY-1520RCWS DTS	380	200	900	7,5	RCWS	2137	1666
HY-1520JK DTS	380	200	900	7,5	JK	2247	1753
HY-1525RK DTS	380	250	900	10	RK	2790	2176
HY-2120JK DTS	380	200	1260	10	JK	2852	2225
HY-2120XW DTS	380	200	1260	10	XW	3018	2354
HY-1525RK DTSeco	380	250	900	10	RK	2406	1876
HY-2120JK DTSeco	380	200	1260	10	JK	2406	1876
HY-2120XW DTSeco	380	200	1260	10	XW	2604	2031

Το απόλυτο ελληνικό πλυστικό που προσφέρει αξιοπιστία, δύναμη, τιμή, χαμηλό κόστος συντήρησης.

Σας εγγυάται η 35 χρόνων εμπειρία μας στα συστήματα υψηλής πίεσης καθαρισμού

made in Greece

Πιστοποιημένα από τους αρμόδιους φορείς, με σήμανση CE



Επαγγελματική χρήση Heavy pro (15HP)

ΕΚΔΟΣΗ BY-PASS

αφήνοντας το πιστόλι (το μοτέρ δουλεύει).

ΤΥΠΟΣ	BAR wp	LIT/H	HP	ΑΝΤΛΙΑ	ΤΙΜΗ €	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
						ΜΕ ΦΠΑ
HY-1535 BY	350	900	15	SXW	3860	3008
HY-3020 BY	200	1800	15	XW	3404	2655
HY-42140 BY	140	2520	15	CC	3698	2884
HY-1535 Byeco	350	900	15	SXW	3192	2490
HY-3020 Byeco	200	1800	15	XW	2778	2167
HY-4214 Byeco	140	2520	15	CC	3161	2465

Τύπος eco μοτέρ techo made RPC.

ΕΚΔΟΣΗ DTS χρονοκαθυστέρηση

αφήνοντας το πιστόλι το μοτέρ σβήνει σε 25'

ΤΥΠΟΣ	BAR wp	LIT/H	HP	ΑΝΤΛΙΑ	ΤΙΜΗ €	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
						ΜΕ ΦΠΑ
HY-1535 DTS	350	900	15	SXW	4240	3308
HY-3020 DTS	200	1800	15	XW	3621	2824
HY-42140 DTS	140	2520	15	CC	4029	3142
HY-1535 DTSeco	350	900	15	SXW	3701	2887
HY-3020 DTSeco	200	1800	15	XW	3075	2399
HY-4214 DTSeco	140	2520	15	CC	3492	2724

Τύπος eco μοτέρ techo made RPC.

Επαγγελματική χρήση Καμπάνα κόμπλερ 7,5-10hp

ΕΚΔΟΣΗ BY-PASS

αφήνοντας το πιστόλι (το μοτέρ δουλεύει).

ΤΥΠΟΣ	BAR wp	LIT/H	HP	ΑΝΤΛΙΑ	€	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
						ΜΕ ΦΠΑ
HY-HD1520RR BY	200	900	7,5	RR	2052	1601
HY-HD1520RCWS BY	200	900	7,5	RCWS	2088	1629
HY-HD1520JK BY	200	900	7,5	JK	2217	1729
HY-HD1525RK BY	250	900	10	RK	2823	2202
HY-HD2120JK BY	200	1260	10	JK	2954	2304
HY-HD2120XW BY	200	1260	10	XW	3303	2577
HY-HD1520RR Byeco	200	900	7,5	RR	1835	1431
HY-HD1520RCWSByeco	200	900	7,5	RCWS	1871	1460
HY-HD1520JK Byeco	200	900	7,5	JK	1984	1548
HY-HD1525RK Byeco	250	900	10	RK	2277	1776
HY-HD2120JK Byeco	200	1260	10	JK	2407	1877
HY-HD2120XW Byeco	200	1260	10	XW	2790	2176

ΕΚΔΟΣΗ DTS χρονοκαθυστέρηση

αφήνοντας το πιστόλι το μοτέρ σβήνει σε 25'

ΤΥΠΟΣ	BAR wp	LIT/H	HP	ΑΝΤΛΙΑ	€	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
						ΜΕ ΦΠΑ
HY-HD1520RR DTS	200	900	7,5	RR	2274	1774
HY-HD1520RCWS DTS	200	900	7,5	RCWS	2310	1802
HY-HD1520JK DTS	200	900	7,5	JK	2425	1892
HY-HD1525RK DTS	250	900	10	RK	3044	2374
HY-HD2120JK DTS	200	1260	10	JK	3152	2459
HY-HD2120XW DTS	200	1260	10	XW	3311	2582
HY-HD1520RR DTSeco	200	900	7,5	RR	2059	1606
HY-HD1520RCWSDTSeco	200	900	7,5	RCWS	2093	1633
HY-HD1520JK DTSeco	200	900	7,5	JK	2257	1760
HY-HD1525RK DTSeco	250	900	10	RK	2497	1948
HY-HD2120JK DTSeco	200	1260	10	JK	2604	2031
HY-HD2120XW DTSeco	200	1260	10	XW	2780	2168





ΕΚΔΟΣΗ BY-PASS

αφήνοντας το πιστόλι (το μοτέρ δουλεύει).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΥΠΟΣ	BARwp	LIT/H	HP	ΑΝΤΛΙΑ	€	ΜΕ ΦΠΑ
HY-HD1535 BY	350	900	15	SXW	4129	3221
HY-HD3020 BY	200	1800	15	XW	3647	2845
HY-HD42140 BY	140	2520	15	CC	4052	3161
HY-HD1535 Byeco	350	900	15	SXW	3534	2757
HY-HD3020 Byeco	200	1800	15	XW	3050	2379
HY-HD4214 Byeco	140	2520	15	CC	3465	2702
HY-HD2135 BY	350	1260	20	SXW	5917	4615
HY-HD1550 BY	500	900	20	SHP	6996	5457
HY-HD2050 BY	500	1200	25	SHP	6857	5349

Τύπος eco μοτέρ techo made RPC.



- Αντλία στροφαλοφόρα
- Χαμηλού θορύβου, χωρίς περιορισμούς σε ώρες συνεχούς λειτουργίας
- Μοτέρ 4 πόλων RAVEL ITALY continuous service S1
- ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΜΠΑΝΑ ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΟΤΕΡ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΥΠΟΣ	BARwp	LIT/H	HP	ΑΝΤΛΙΑ	€	ΜΕ ΦΠΑ
HY-HD3050 BY	500	1800	40	RTX	12152	9479

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 85°C

ΕΚΔΟΣΗ BY-PASS

αφήνοντας το πιστόλι (το μοτέρ δουλεύει).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΥΠΟΣ	BARwp	LIT/H	HP	ΑΝΤΛΙΑ	€	ΜΕ ΦΠΑ
HY-1520JHKBY	200	900	7,5	JHK	2158	1683
HY-3220WHWBY	200	1920	15	WHW	3780	2948



ΕΚΔΟΣΗ DTS χρονοκαθυστέρηση

αφήνοντας το πιστόλι το μοτέρ σβήνει σε 25'

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΥΠΟΣ	BARwp	LIT/H	HP	ΑΝΤΛΙΑ	€	ΜΕ ΦΠΑ
HY-1520JHK DTS	200	900	7,5	JHK	2482	1936
HY-3220WHW DTS	200	1920	15	WHW	4073	3177

Το απόλυτο ελληνικό πλυστικό που προσφέρει αξιοπιστία, δύναμη, τιμή, χαμηλό κόστος συντήρησης.

Σας εγγυάται η 35 χρόνων εμπειρία μας στα συστήματα υψηλής πίεσης καθαρισμού

Πιστοποιημένα από τους αρμόδιους φορείς, με σήμανση CE

made in Greece

- 1)Πρεσοστάτης γκαζιού για ρύθμιση στροφών του κινητήρα ανάλογα με την πίεση
- 2)10M Σωλήν πίεσεως πιστόλι και κάννη
- 3) Πιστόλι MV 2000
- 4)Κάννη με μπέκ ρυθμιζόμενης βεντάλιας
- 5) θερμοβαλβίδα προστασίας ζεστού νερού
- 6)Μανόμετρο γλυκερίνης
- 7) by-pass με ρυθμιζόμενη πίεση
- 8)Φίλτρο νερού garden fit διάφανο

POWERED BY



Λιγότερη κατανάλωση (μείωση στροφών) όταν αφήνουμε το πιστόλι .

Εκκίνηση με σχοινί αυτόματης επαναφοράς

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	rpm	ΑΝΤΛΙΑ	€	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
HYDROBENZ 186	200	700	6,5HP LONCIN	3400	RXV 3G	874,00	682,00

Επαγγελματικό πλυστικό με ισχυρές πραγματικές επιδόσεις για ελαφριές εργασίες.



supreme 75

- 4 μπέκ
- 0°, 15°, 40°, απορυπαντικού
- Πρεσοστάτης γκαζιού
- θερμική βαλβίδα
- Ρόδες ενισχυμένες.
- φίλτρο νερού
- τεπόζιτο απορυπαντικού



BENZINOKINHTA Heavy pro

bar max	280
bar work	230
Παροχή (lit/h)	960
RATO EHR 390 HP	13
Στροφές (rpm)	3400
Βάρος (kgr)	58,4
Διαστάσεις	90x53x90
ΜΧΠΧΥ (cm)	
ΤΙΜΗ €	1442,00
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΦ.Π.Α	1111,00

Λιγότερη κατανάλωση καυσίμου με την μείωση στροφών όταν αφήνουμε το πιστόλι .

BENZINOKINHTA Heavy pro

POWERED BY



- 1)Πρεσοστάτης γκαζιού για ρύθμιση στροφών
 - 2)Σωλήν πίεσεως 10μ
 - 3) Πιστόλι AL 55
 - 4)Κάννη 0,90 μπέκ βεντάλιας 25°
 - 5) Μανόμετρο γλυκερίνης
 - 6)by-pass με ρυθμιζόμενη πίεση
 - 7) Φίλτρο νερού ορειχάλκινο σίτα inox
- ΑΝΤΛΙΑ RKVενισχυμένη με ορειχάλκινες μπιέλες.

Λιγότερη κατανάλωση με την μείωση στροφών όταν αφήνουμε το πιστόλι .

Εκκίνηση με σχοινί αυτόματης επαναφοράς



ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	rpm	ΑΝΤΛΙΑ	€	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
HYDROBENZ 171	200	700	6,5HP LONCIN	3400	RRV	1265	987
HYDROBENZ 2515	250	930	13HP LONCIN 420	3400	RRV4G36	1618	1262
HYDROBENZ 215	250	930	13HP LONCIN 420	3400	RKV4G35	1699	1325
HYDROBENZ 2813	280	800	13HP LONCIN 420	3400	RKV4G45	1699	1325
HYDROBENZ 2515ho	250	930	13HP HONDA GX390	3400	RRV4G36	2269	1770
HYDROBENZ 215Ho	250	930	13HP HONDA GX390	3400	RKV4G35	2344	1828
HYDROBENZ 2813Ho	280	800	13HP HONDA GX390	3400	RKV4G45	2344	1828

BENZINOKINHTA HYDROFLEX σειρά BENZ 13hp με μίζα

- 1)Πρεσοστάτης γκαζιού για ρύθμιση στροφών
- 2)Σωλήν πίεσεως 10μ
- 3) Πιστόλι AL 55
- 4)Κάννη 0,90 μπέκ βεντάλιας 25°
- 5) Μανόμετρο γλυκερίνης
- 6)by-pass με ρυθμιζόμενη πίεση
- 7) Φίλτρο νερού ορειχάλκινο σίτα inox



**ANNOVI®
REVERBERI**
The Power of Experience
POWERED BY



ΑΝΤΛΙΑ RKVενισχυμένη με ορειχάλκινες μπιέλες.

Λιγότερη κατανάλωση με την μείωση στροφών όταν αφήνουμε το πιστόλι .

Εκκίνηση με μίζα ηλεκτρική

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	rpm	ΑΝΤΛΙΑ	€	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
HYDROBENZ 2515e	250	930	13HP LONCIN 420	3400	RRV4G36	2058	1606
HYDROBENZ 215e	250	930	13HP LONCIN 420	3400	RKV4G35	2145	1673
HYDROBENZ 2813e	280	800	13HP LONCIN 420	3400	RKV4G45	2145	1673
HYDROBENZ 2515eHo	250	930	13HP HONDA GX390	3400	RRV4G36	3069	2394
HYDROBENZ 215eHo	250	930	13HP HONDA GX390	3400	RKV4G35	3137	2447
HYDROBENZ 2813eHo	280	800	13HP HONDA GX390	3400	RKV4G45	3137	2447

BENZINOKINHTA HYDROFLEX σειρά BENZ 13-15hp αργόστροφα

POWERED BY



**ANNOVI®
REVERBERI**
The Power of Experience


- 1)Πρεσοστάτης γκαζιού για ρύθμιση στροφών
- 2)Σωλήν πίεσεως 10μ
- 3) Πιστόλι AL 55
- 4)Κάννη 0,90 μπέκ βεντάλιας 25°
- 5) Μανόμετρο γλυκερίνης
- 6)by-pass με ρυθμιζόμενη πίεση
- 7) Φίλτρο νερού ορειχάλκινο σίτα inox

Προσαρμογή αντλίας με σασμάν μείωση στροφών

για μεγάλη αντοχή σε συνεχόμενες ώρες λειτουργίας

και οικονομία στο καύσιμο.

Εκκίνηση με σχοινί αυτόματης επαναφοράς



ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	rpm	ΑΝΤΛΙΑ	€	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
HYDROBENZ 2515 RK	250	930	13HP LONCIN 420	1400	RK 1525	2145	1673
HYDROBENZ 221 jk	200	1300	13HP LONCIN 420	1400	JK 2120	2278	1777
HYDROBENZ 215Ho jk	240	930	13HP HONDA GX390	1400	JK 1520	2840	2215
HYDROBENZ 221Ho jk	200	1300	13HP HONDA GX390	1400	JK 2120	2887	2252

BENZINOKINHTA HYDROFLEX σειρά BENZ 13hp αργόστροφα με μίζα

Προσαρμογή αντλίας με σασμάν μείωση στροφών

για μεγάλη αντοχή σε συνεχόμενες ώρες λειτουργίας

και οικονομία στο καύσιμο.

Εκκίνηση με μίζα ηλεκτρική

POWERED BY



ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	rpm	ΑΝΤΛΙΑ	€	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
HYDROBENZ 215Hoe jk	240	930	13HP HONDA GX390	1400	JK 1520	3522	2747
HYDROBENZ 221Hoe jk	200	1300	13HP HONDA GX390	1400	JK 2120	3564	2780

Επαγγελματικά πλυστικά Βαρέως τύπου με πανίσχυρες επιδόσεις για κάθε είδους χρήση πλύσιμο βαρέων οχημάτων ,σκαφών, καθαρισμούς βιομηχανικών κτηρίων, ναυτιλία κ.λ.π.

BENZINOKINHTA HYDROFLEX σειρά BENZ 25 hp

- 1)Πρεσοστάτης γκαζιού για ρύθμιση στροφών
- 2)Σωλήν πίεσεως 10μ
- 3) Πιστόλι, Κάννη 1,20, μπέκ βεντάλιας 15°
- 4)Μανόμετρο γλυκερίνης
- 5)by-pass με ρυθμιζόμενη πίεση
- 6)Ασφαλιστικό μέγιστης πίεσης στα 500bar
- 7) Φίλτρο νερού ορειχάλκινο σίτα inox
- 8)Βάσεις αντικραδασμικές στον κινητήρα-αντλία
- 9)Σασμάν (μείωση στροφών)1450rpm
για μεγάλη αντοχή σε δύσκολες εργασίες



HYDROFLEX

Εκκίνηση με μίζα ηλεκτρική

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	rpm	ΑΝΤΛΙΑ	€	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
HYDROBENZ 25030	250	1800	25,5HP LONCIN	1400	XW3025	5078	3961
HYDROBENZ 17042	170	2600	25,5HP LONCIN	1400	CC 42/17S	5260	4103
HYDROBENZ 15050	150	3000	25,5HP LONCIN	1400	XWL5015	5270	4111
HYDROBENZ 35015	350	920	25,5HP LONCIN	1400	SWX1535	5444	4246
HYDROBENZ 34021	340	1300	25,5HP LONCIN	1400	SWX2135	5444	4246
HYDROBENZ 50015	500	920	25,5HP LONCIN	1400	SHP1550	6475	5051

GROUP ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ 25HP



HYDROFLEX

Βενζινομηχανή -σασμάν-αντλία
bypass, φίλτρο, μανόμετρο σε βάση
για αποφράξεις -πλύσιμο.

•Εκκίνηση με μίζα ηλεκτρική


Επιπλέον προσφέρουμε λάστιχο απόφραξης,
μπεκ, ανέμη κ.λ.π.

ΤΥΠΟΣ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BAR-L/M	€	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
GROUPBENZ 250	25HP LONCIN	250-30L	4507	3516
GROUPBENZ 200	25HP LONCIN	200-41L	4588	3579
GROUPBENZ 170	25HP LONCIN	170-42L	4597	3585
GROUPBENZ 150	25HP LONCIN	150-50L	4427	3453



HOT 1608

- Αντλία με στρόφαλο, και μπιέλες 2800rpm
- *Αυτόματο σταμάτημα TSS remote control
- Εμβολα ανοξείδωτα. Κεφαλή ορειχάλκινη.
- Αυτόματο by pass εκκένωσης πίεσης κεφαλής αντλίας.
- Μονοφασικό επαγωγικό μοτέρ με θερμική προστασία.
- Πρεσοστάτης ασφαλείας για κλεισιμο του καυστήρα σε έλειψη νερού.
- Κάθετος καυστήρας με διπλή σερμπανίνα και πυρίμαχο πάτο.
- Τεπόζιτο πετρελαίου 4 lit.
- Φίλτρα για τό νερό & πετρέλαιο



8 μέτρα

ΤΥΠΟΣ	volt	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C	Δοχείο	kg	Διαστάσεις	€	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
						πετρελαίου				
HOT 1608	220v1ph	160	500	2,5 KW	0-90 C	4 lit	52,8	51X77X70	1886	1453,00

Πλυστικό ζεστού με δυνατές επιδόσεις για ελαφριές εργασίες όπου χρειάζεται πίεση με ζεστό νερό

ΖΕΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 220V Light pro



Αργόστροφο 1450rpm

TST-D

Total stop με χρονοκαθυστέρηση 20'



Κάδος ανοξείδωτος (Rust-proof)
Σερμπανίνα διπλή ενισχυμένη
Πυρίμαχος πυθμένας



Εμβολα κεραμικά
Κεφαλή ορειχάλκινη
Αντλία στροφαλοφόρα με μπιέλες. 1450rpm



Απορυπαντικό στην χαμηλή πίεση



Επαγγελματικά πιστόλι
κάννη κεφαλή μείωσης



Σωλήνας με συρμάτινη ενίσχυση 10 μέτρα



1510

Ανθεκτικό σασί με 4 ρόδες για ευκολη μεταφορά

ΤΥΠΟΣ	volt	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C	Δοχείο	kg	Διαστάσεις	€	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
						πετρελαίου				
HOT 15.10	220v 1ph	150	600	4 HP	0-100 C	8 lit	94	54X80X75	3146	2424,00

Επαγγελματικό πλυστικό με ισχυρές επιδόσεις 220 volt κατάλληλο για κάθε είδους σκληρή χρήση (πλύσιμο ΙΧ, τρακτέρ, φορτηγών, σκαφών κ.λ.π.)

Η καλύτερη λύση για όσους προτιμούν ένα μηχάνημα αξιόπιστο για επαγγελματική χρήση με μονοφασικό ρεύμα

KOSMIC-H

IPC Portotecnica



DTS

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση

IAS

σβήσιμο σε 20min ακινησίας

MLC

Ελεγχος διαρρών
σβήνει το μηχανημα

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

IBD

Χρονοκαθυστέρηση
ανάφλεξης καυστήρα

ATC

Σταθεροποιητής θερμοκρασίας
για εξοικονόμηση καυσίμου

FPS

Σβήνει μετά από 1ωρα συνεχούς
λειτουργίας



Εμβόλα κεραμικά
Κεφαλή ορειχάλκινη
Αντλία στροφαλοφόρα
με μπίελες, 1400rpm

ΤΥΠΟΣ	volt	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C	Κατανάλωση	boiler	kg	ΤΙΜΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
									ΜΕ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
KOSMIC-HD1310P4M	220v 1ph	130	600	2,7 KW	110	3,2 kg/h	37,8 kw	90	4037	3111

DTS

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση 30'

IASF

Σβήσιμο μετά από 2 εκκινήσεις
και 20 min αδράνειας

MLC

Ελεγχος διαρρών

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

IBD

Χρονοκαθυστέρηση
ανάφλεξης καυστήρα

WHC

Μέτρηση ωρών λειτουργίας

ATC

Σταθεροποιητής θερμοκρασίας
για εξοικονόμηση καυσίμου

LCPU

Προστασία διάβρωσης



Μοτέρ 4 πόλων με 2 ρουλεμάν
αντλία αργόστροφη
1450 rpm χωρίς περιορισμούς
Κάδος ανοξειδωτος (Rust-proof)
Σερμπαντίνα ενισχυμένη 26 mt



IPC Portotecnica

GALAXY-eco



Ανθεκτικό σασί με 4 ρόδες για ευκολη μεταφορά

ΤΥΠΟΣ	volt	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C	Κατανάλωση	boiler	Kgr	ΤΙΜΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
									ΜΕ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
GALAXY-ecoD2017	400v3ph	200	1000	6,4 KW	30-140	6 kg/h	50 kw	140	4525	3487

Επαγγελματικό πλυστικό με πανίσχυρες επιδόσεις κατάλληλο για κάθε είδους σκληρή χρήση
(πλύσιμο ΙΧ ,τρακτέρ, φορτηγών,σκαφών κ.λ.π.)

Η καλύτερη λύση για όσους προτιμούν ένα μηχάνημα αξιόπιστο για σκληρή χρήση , μεγάλη διάρκεια αντοχής,και χωρίς περιορισμούς στις συνεχείς ώρες λειτουργίας.

ΖΕΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 380V PROFESSIONAL

DTS

Total stop

με χρονοκαθυστέρηση 30'

IASF

Σβήσιμο μετά από 2 εκκινήσεις

και 20 min αδράνειας

MLC

Ελεγχος διαρροών

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

IBD

Χρονοκαθυστέρηση

ανάφλεξης καυστήρα

WHC

Μέτρηση ωρών λειτουργίας

ATC

Σταθεροποιητής θερμοκρασίας

για εξοικονόμηση καυσίμου

LCPU

Προστασία διάβρωσης

Κάδος ανοξειδωτος (Rust-proof)

Σερμπαντίνα ενισχυμένη 30 mt



Αντλία αργόστροφη 1450 rpm
Μοτέρ 4 πόλων με 2 ρουλεμάν



Ενδείξεις έλλειψης πετρελαίου, απορυπαντικού, αποσκληρυντού

GOLDEN-H



Ανθεκτικό σασί με 4 ρόδες για εύκολη μεταφορά και μεγάλη προστασία από διάβρωση.

ΤΥΠΟΣ	volt	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C	Κατανάλωση	boiler	kg	TIMH ΜΕ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ
GOLDEN-H4D2017P4T	400v3ph	200	1000	6,4 kW	140	5,8 kg/h	70 kw	142	5543,00	4.248 €

DTS

Total stop

με χρονοκαθυστέρηση 30'

IASF

Σβήσιμο μετά από 2 εκκινήσεις

και 20 min αδράνειας

MLC

Ελεγχος διαρροών

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

IBD

Χρονοκαθυστέρηση

ανάφλεξης καυστήρα

WHC

Μέτρηση ωρών λειτουργίας

ATC

Σταθεροποιητής θερμοκρασίας

για εξοικονόμηση καυσίμου

LCP

Προστασία διάβρωσης

Κάδος ανοξειδωτος (Rust-proof)

Σερμπαντίνα 40m 1300L 100kw

Σερμπαντίνα 30m 1000L 70kw



Μοτέρ 4 πόλων με 2 ρουλεμάν
Σύνδεση αντλίας κατευθείαν

Αποσκληρυντής



Ενδείξεις καλής λειτουργίας, έλλειψης πετρελαίου, απορυπαντικού, αποσκληρυντού

MISTRAL-H

IPC Portotecnica
IPC



Ανθεκτικό σασί με 4 ρόδες για εύκολη μεταφορά.
Προστασία από διάβρωση.

110x70x90

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	°C	ΙΣΧΥΣ	Κατανάλω	kg	Τεπόζιτο	TIMH ΜΕ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ
MISTRALH4D2515PT	250	900	110	7,7kw	5,8Kg	172	25lit	7041	5.426 €
MISTRALH4D2021PT	200	1300		8,5kw	7,4Kg	172		7041	5.426 €

ΖΕΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 380V HEAVY PROFESSIONAL

DTS

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση 30'

IASF

Σβήσιμο μετά από 2 εκκινήσεις
και 20 min αδράνειας

MLC

Ελεγχος διαροών

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

FLC

Ελεγχος στάθμης καυσίμου
σβήνει το μοτέρ σε έλλειψη

ATC

Σταθεροποιητής θερμοκρασίας
για εξοικονόμηση καυσίμου

LCPU

Προστασία διάβρωσης



Αποσκληρυντής νερού
Τεπόζιτο 3,5 lit



Κάδος ανοξειδωτος (Rust-proof)
Σερμπαντίνα ενισχυμένη 40 mt



Απορυπαντικό στην υψηλή
πίεση Τεπόζιτο 16 lit



Σύνδεση μοτέρ αντλίας με
καμπάνα-κόμπλερ



Portotecnica

HPS



ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟ
ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

μ-πλ-ύφος
131X77X95

ΤΥΠΟΣ						θερμική			TIMH	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C	Κατανάλωση	ισχύς	Τεπόζιτο	kg	ΜΕ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
HPS HD1921PT	190	1300	8,5 kw	30-140	7,6kg/h	85,5 kw	30 lit	181,4	7750,00	5.972 €

Επαγγελματικό πλυστικό με πανίσχυρες επιδόσεις κατάλληλο για κάθε είδους σκληρή χρήση (πλύσιμο ΙΧ ,τρακτέρ, φορτηγών,σκαφών κ.λ.π.)

Η καλύτερη λύση για όσους προτιμούν ένα μηχάνημα αξιόπιστο για σκληρή χρήση , μεγάλη διάρκεια αντοχής,και χωρίς περιορισμούς στις συνεχείς ώρες λειτουργείας.

AVENJET 20.15



- Ενδειξη προειδοποίησης τάσης
- Ενδειξη έλειψης πετρελαίου
- Θερμοστάτης ρύθμισης

TST



Μοτέρ RAVEL
Αντλία RR1520

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση 10'

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΙΝΟΧ

Απορυπαντικό στην χαμηλή
πίεση Τεπόζιτο 15 lit



Κάδος ανοξειδωτος (Rust-proof)
Σερμπαντίνα διπλή ενισχυμένη
Πυρίμαχος πυθμένας



ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΥΠΟΣ	volt	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C		kg	Διαστάσεις	ΜΕ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
AJ 15.20	400v3ph	200	900	7,5 HP	0-140 C	15 lit	125	88X59X73	4088	3150

STAR JET21.20



- Ενδειξη προειδοποίησης τάσης
- Ενδειξη λειτουργείας καυστήρα



DTS

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση 10'

Μοτέρ RAVEL
Αντλία ανονί RK 21.20

Καυστήρας ΙΝΟΧ

Απορυπαντικό στην υψηλή πίεση
πίεση Τεπόζιτο 24 lit



ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΥΠΟΣ	volt	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C		kg	Διαστάσεις	ΜΕ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
SJ 21.20	400v3ph	200	1300	10 HP	0-140 C	24 lit	160	104X70X110	5008	3.859 €

ΤΑΗΑ ΤΤΣC



- Σύνδεση μοτέρ αντλίας
- καμπάνα-κόμπλερ
- Total Stop System
- Αντλία με στρόφαλο και μπιέλες HAWK
- Αυτόματο by pass• χωριστά από κεφαλή
- Μοτέρ με θερμική προστασία

ΤΥΠΟΣ	volt	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C		kg	Διαστάσεις	ΜΕ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
TTSC 150	220V 1PH	150	660	4 HP	0-90 C	20 lit	162	95X112X92	3509	2.704 €
TTSC 200	400v3ph	200	900	8 HP	0-90 C	20 lit	178	95X112X92	3662	2.821 €

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΥΡ 1/6 ECOB

72 db(A)

• Διαστάσεις mm: 330x320x310

• Καλώδιο: 8mt

ΜΟΤΕΡ/ΣΤΑΔΙΑ	1 \ 1
ΙΣΧΥΣ max	900
ΥΠΟΠΙΕΣΗ mmHO2O	2200
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ m³/h	108
ΚΑΔΟΣ lit	10
ΒΑΡΟΣ kg	3,7

~~127,00~~ **96 €**

HO.RE.CA

LOW NOISE 63db

LEO

Μοτερ	1
Σταδια	1
ΙΣΧΥΣ WATT	900
Υποπίεση mmHO2O	2260
Αναρρόφηση m³/h	158
ΚΑΔΟΣ lit	12,5
Βάρος kgr	8

~~272,80~~ **207 €**



Integrated Professional Cleaning



Αθόρυβη, πανίσχυρη, πρακτική, είναι οι λέξεις που χαρακτηρίζουν την πασιγνώστη σκούπα των ξενοδοχείων & συνεργείων καθαρισμών, από άριστης ποιότητας υλικά για βαριά χρήση και αντοχή.

LP1/12eco b

Κάθετη λειτουργία σε σκαλοπάτια

Φίλτρο πανί MICROFIBER
Σακούλα
Φίλτρο αφρού

HO.RE.CA
LOW NOISE 63db

Μοτερ	1
Σταδια	1
ΙΣΧΥΣ max	900
Υποπίεση mmHO2O	2260
Αναρρόφηση m³/h	158
ΚΑΔΟΣ lit	12
Βάρος kgr	5,8

~~201,00~~ **153 €**



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ -ΣΤΕΡΕΩΝ

NEW ΥΡ1/27 wet-dry

Μειωμένου θορύβου 72db πανίσχυρη, εύχρηστη για κάθε επαγγελματική εργασία. Σπίτι, γραφείο, συνεργεία καθαρισμών, ενοικιάσεις αυτοκινήτων Κ.λ.π.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 36X36X63

Μοτερ Σταδια	1/1 HV
ΙΣΧΥΣ max	1500
Υποπίεση mmHO2O	2230
Αναρρόφηση m³/h	255
ΚΑΔΟΣ lit	27
Καλώδιο μέτρα	8,5
Βάρος kgr	8

~~277,00~~

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 210 €

ΣΚΟΥΠΑ ΩΜΟΥ ΓΙΑ ΨΙΛΗ ΣΚΟΝΗ

Μοτερ-Σταδια	1 \ 1
ΙΣΧΥΣ max	1200
Υποπίεση mmHO2O	1940
Αναρρόφηση m³/h	108
ΚΑΔΟΣ lit	6
Καλώδιο μέτρα	5
Βάρος kgr	3

~~119,00~~ **88 €**



fox



Πρακτικό κουμπί για το τίναγμα φίλτρου, φίλτρο αέρος ψιλής σκόνης, θήκης αποθήκευσης, ιμάντας στήριξης ώμου.

Η μικρή σε μέγεθος σκούπα ώμου για συνεργεία ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς, υδραυλικούς κ.λ.π.



DAKOTA 429-440



Πλαστικός κάδος από άριστης ποιότητας υλικά για κάθε επαγγελματική χρήση.

DAKOTA	429	440
Μοτέρ	2	3
Σταδια	2	2
ΙΣΧΥΣ max watt	2400	3300
Υποπίεση mmHO2O	2470	2470
Αναρροφηση m ³ /h	420	630
ΚΑΔΟΣ lit	62	62
Βάρος kgr	21,2	23
€	533	620
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	406 €	471 €



NEVADA 640-633



3 MOTORS

Κάδος INOX ανατρεπόμενο καρότσι για εύκολο άδειασμα
Κατάλληλη για κάθε επαγγελματική δουλειά είναι νούμερο 1
προτίμηση των επαγγελματιών εδώ και 25 χρόνια για την
αντοχή της και το φθινό λειτουργικό κόστος

ΤΥΠΟΣ	640	633
Μοτέρ	3	3
Σταδια	2	2
ΙΣΧΥΣ max watt	3300	3600
Υποπίεση mmHO2O	2470	2500
Αναρροφηση m ³ /h	630	645
ΚΑΔΟΣ lit	78	78
Βάρος kgr	26	26
€	1059	1107
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	805 €	841 €



GS 2/62 FLOWMIX

Σκούπα νέας τεχνολογίας με ειδικής απόδοσης μοτέρ
ισχυρής αναρρόφησης και μειωμένης κατανάλωσης .
Με μία κίνηση μεταβάλεται η αναρρόφηση των μοτέρ
από παράλληλη σε σειρά επιτυγχάνοντας +60%
περισσότερη αναρροφητική ικανότητα από 2470mm²
(σκούπα με 3μοτέρ) σε 3800mm² .

Ειδική για λεωφορεία ακόμα & 20μσωλήνα έχουμε αναρρόφηση.

Μοτέρ	2	2
Σταδια	2	2
Watt max		2400
Υποπίεση mmHO2O	2380	3800
Αναρροφηση m ³ /h	400	220
ΚΑΔΟΣ lit		62
€		1059
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	805 €	805 €



TWD 603

Κάδος INOX σε καρότσι
Κατάλληλη για κάθε επαγγελματική δουλειά.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 48X63X98 cm

ΜΟΤΕΡ		3
ΣΤΑΔΙΑ		2
ΙΣΧΥΣ max. Watt		3600
ΥΠΟΠΙΕΣΗ mmHO2		2450
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ L/s		300
ΘΟΡΥΒΟΣ db(A)		68
ΚΑΔΟΣ INOX lit		72
ΚΑΛΩΔΙΟ 2X1,5 M		10
ΒΑΡΟΣ kg		26,1
€		533
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	405 €	405 €

ΠΛΥΣΤΙΚΕΣ EXTRACTION



VEGAS



Κάδος πλαστικός μεγάλης αντοχής σε
κτυπήματα, θερμοκρασίες.

Μοτέρ 2 σταδιο αντλία ηλεκτρική
Ψεκάσμος 48wat 2bar-0,8 lit-min

Μοτέρ		1
Σταδια		2
ΙΣΧΥΣ max		1200
Υποπίεση mmHO2O		2470
Αναρροφηση m ³ /h		210
ΚΑΔΟΣ σκούπας		35
κάδος απορριπτανκού		11 lit
€		695
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	528 €	528 €

Για κάθε επαγγελματικό καθαρισμό, πλυντήριο, γραφείο, ξενοδοχείο κλπ.

ΠΛΥΣΤΙΚΕΣ EXTRACTION

TOPPER



Κάδος INOX & τεπόζιτα απορρυπαντικού εξωτερικά
αντλία ψεκασμού ηλεκτρική.


Ψεκασμός 48wat 2bar-0,8 lit-min

Πανίσχυρη κατασκευασμένη από κορυφαίας ποιότητας υλικά

Χρήση σε πλυντήρια αυτοκινήτων, ταπητοκαθαριστήρια,
συνεργεία καθαρισμών κ.λ.π.



carpet wash 602



Κάδος INOX τεπόζιτο απορρυπαντικού εξωτερικό
αντλία ψεκασμού ηλεκτρική μεγάλης παροχής

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 71X65X105 cm

Μοτερ	2
Σταδια	2
ΙΣΧΥΣ max	2400
Υποπίεση mmHO2O	2470
Αναροφηση m ³ /h	420
ΚΑΔΟΣ lit	72
κάδος απορρυπαντικού	25lit
€	1249
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	949 €

ΜΟΤΕΡ	2	
ΣΤΑΔΙΑ	2	
ΙΣΧΥΣ max	watt	2400
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mbar	300
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ L/s	120	
ΚΑΔΟΣ inox	lit	72
	watt	54
ΨΕΚΑΣΜΟΣ	l/min	3,6
	bar	6,2
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΚΟΥεξωτερ	20	
ΒΑΡΟΣ kg	26	
ΚΑΛΩΔΙΟ 2X1,5 M	5	

€	682
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	518 €

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ ΤΖΑΚΙΩΝ profesional



cenero prof

Επαγγελματική σκούπα αναρρόφησης κρύας στάχτης

Ειδική για καθαρισμό τζακιών, ψησταριών, pellet,
καυστήρων κ.λ.π

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 39X28X23

ΜΟΤΕΡ-ΣΤΑΔΙΑ	1 - 1	
ΙΣΧΥΣ max	watt	1300
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2O	2870
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	m ³ /h	210
ΚΑΔΟΣ	lit	15
€	260	
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	199 €	

ΣΚΟΥΠΑ ΦΟΥΡΝΟΥ profesional



Φίλτρο υψηλής θερμοκρασίας



Εξαιρετική επαγγελματική σκούπα για κάθε φούρνο

ΜΟΤΕΡ-ΣΤΑΔΙΑ	1 - 2	
ΙΣΧΥΣ max	watt	1600
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2O	2795
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	m ³ /h	210
ΚΑΔΟΣ	lit	41
ΒΑΡΟΣ	kg	20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	39X39X90	
ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΚΙΤ	1160	
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	881 €	

ΣΚΟΥΠΑ professional ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ-ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ TECOSET



Κάδος πλαστικός
φίλτρο πάνινο εσωτερικό.
σακούλες φίλτρο τεμ. 10
ΚΑΛΩΔΙΟ 8,5μ. 8kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 29x29x27

Διπλή λειτουργία αναρρόφηση-φύσημα

Standard φίλτρο εσωτερικό πανί σωλήν 2μ ,ρύγχος τεμ 2,.

ΜΟΤΕΡ-ΣΤΑΔΙΑ	1 - 2	
ΙΣΧΥΣ max	watt	1200
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2O	2470
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	m ³ /h	210
ΚΑΔΟΣ	lit	15
€	380	
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	288 €	

ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Steam Carwash 310



Ρεύμα	220 volt
Ισχύς Boiler	3000 W
Σκούπα	1400 W
Πίεση	6 bar
Θερμοκρασία	165°C

Το Steam carwash 310 είναι ένα νέο μηχάνημα ειδικά σχεδιασμένο για το πλύσιμο των εσωτερικών χώρων των οχημάτων καθώς και των εξωτερικών.

Η δύναμη του ατμού σε συνδυασμό με το ζεστό νερό, την εκτόξευση του απορυπαντικού, την δύναμη αναρόφησης της σκούπας, το ζεστό αέρα και τα κατάλληλα εργαλεία που το συνοδεύουν, καθαρίζουν αποτελεσματικά κάθε είδους λεκέδες σε οποιαδήποτε επιφάνεια.

ΠΛΕΝΕΙ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ-ΑΤΜΟ

ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΙ- ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Στην **ΟΖΟΝ** έκδοση έχουμε αντιβακτηριδιακή δράση και εξαφανίζονται όλες οι δυσάρεστες οσμές που παραμένουν .

steam car wash 310	3698	2917
steam car wash 310+ozon	4113	3246



"Emilio Plus car" ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Επαγγελματική σκούπα υγρών-στερεών με ατμό.

- ®Μη αυτοματη τροφοδοσία νερού
- ®Αναρόφηση υγρών στερεών
- ®Εξαγωγή ατμού & αναρόφηση ταυτόχρονα
- ®Συνδυασμένη εξαγωγή ατμού & νερού

Για εσωτερικό καθαρισμό σε αυτοκίνητα, λεωφορεία κ.λ.π.

Κάδος σκούπας	14 lit	Τεχνικά χαρακτηριστικά.	
Απορυπαντικού	3 lit	Ρεύμα	220 volt
Βάρος	20 kgr	Ισχύς Boiler	2000 W
Διαστάσεις cm	36x36x65	Σκούπα	1400 W
Boiler	2,8 lit	αναρόφηση	212mc/h
Θερμοκρασία ατμου	165°C	ΙΣΧΥΣ max	3400 W
Παραγωγή ατμού	2,8 kg/h	Πίεση ατμού	6 bar
		1533	1209

MAGIC VAPOR



ITALY made

προεγκατασταση σιδήρου ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά.	
Ρεύμα	220 volt
Ισχύς Boiler	1300 W
Πίεση ατμού	4,8 bar
Boiler	2,8 lit
Θερμοκρασία ατμου	165°C
Παραγωγή ατμού	26g/min
Βάρος	8 kgr
Διαστάσεις	25x38x30
	620
	489

Η δύναμη του ατμού εξαφανίζει τους πιο δύσκολους λεκέδες και ταυτόχρονα απολυμαίνει πραγματικά τον χώρο εξαφανίζοντας μυρωδιές & μικρόβια.

Κατάλληλο για απολύμανση-καθαρισμό σε καταστήματα λιανικής, μπάρ, ιατρεία, κ.λ.π.

PLANET 50P



120x59x96 75kgr

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΤΥΠΟΣ	50P	350S
watt	3000	4000
volt	380	380
Υποπίεση	2100	3000
m³/h	350	330
Κάδος	60	100
σωλήν	D38 4,5m	Ø
€	3332,00	5581,00
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	2532,00	4241,00

PLANET 350S



66X90X1760- 90kgr



AIR COMPRESSORS made in italy

MADE IN ITALY

professional air compressors

premium quality

ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ 220volt με ρόδες

MOD.	L	VOLT	HP	kw	LIT/M	bar/psi	κυλ/σταδ.	rpm	db(A)	ρόδες	Μ.Π.Υ. cm	KG	TIMH	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
													ΜΕ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
ΑΕ-AF006E	50	220	2	1,5	250	10/145	2--1	1250	72	2	90X35X72	45	885	674
ΑΕ-AF008E	100	220	2	1,5	250	10/145	2--1	1250	72	2	115X37X80	62	998	759
ΑΕ-AF010E	100	220	3	2,2	320	10/145	2--1	1500	74	2	115X37X80	65	1066	810
ΑΕ-AF019E	200	220	3	2,2	320	10/145	2--1	1500	74	3	150X50X106	102	1327	1008
ΑΕ-AF225	270	220	3	2,2	400	10/145	2--1	1000	76	3	155X58X105	140	1600	1216

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 380 volt με ρόδες

ΑΕ-AF026	270	380	4	3	500	10/145	2--1	1450	78	3	155X58X105	128	1717	1305
ΑΕ-AF028	270	380	5,5	4	600	11/159	2--2	1450	78	3	155X58X105	160	2420	1839



MOD.	L	VOLT	HP	kw	LIT/M	bar/psi	κυλ/σταδ.	rpm	db(A)		Μ.Π.Υ. cm	KG	TIMH	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
													ΜΕ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
ΑΕ-AF038	500	380	5,5	4	600	11/159	2--2	1450	78	-	198x60x132	210	2963	2248
ΑΕ-AF041	500	380	7,5	5,5	850	11/159	2--2	1150	76	-	198x60x132	250	3274	2487
ΑΕ-AF287	500	380	10	7,5	1182	11/159	2--2	1100	77	-	198x60x142	320	4030	3062
ΑΕ-AF043K50	500	380	10	7,5	1200	11/159	2--2	1100	77	-	198x60x142	320	4380	3329
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 15 bar													TIMH	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
MOD.	L	VOLT	HP	kw	LIT/M	bar/psi	κυλ/σταδ.	rpm	db(A)		Μ.Π.Υ. cm	KG	ΜΕ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
ΑΕ-AF041.15	500	380	7,5	5,5	850	15/225	2--2	1000	76	-	197x59x130	260	3844	2390

ΓΡΑΣΣΑΔΩΡΟΙ ΑΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ FLEXBIMEC ITALY



Made in Italy

SERVICE
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	4020	4060	4080	4081
ΣΥΜΠΙΕΣΗ	50:1	50:1	50:1	100:1
ΠΙΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	400bar	400bar	400bar	800bar
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ	150l/m	150l/m	150l/m	150l/m
ΕΜΒΟΛΟ	60mm	60mm	60mm	80mm
ΡΑΒΔΟΣ ΜΗΚΟΣ	45cm	75cm	95 cm	95 cm
ΒΑΡΕΛΙ	20 kg	60 kg	180 kg	180 kg
ΤΙΜΗ €	352,00	366,00	381,00	515,00
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	316,00	327,40	342,00	462,00

Σέτ γράσσου ^{Art. 4080c} 16 kgr 4922



50:1
400bar
0,700k/m

Σέτ γράσσου 20 kgr 4920



50:1
400bar
0,700k/m

Σέτ γράσσου 200 kgr 4990




50:1
400bar
0,700k/m

ΤΙΜΗ € ~~728,00~~ **652,00**

ΤΙΜΗ € ~~640,00~~ **573,00**

ΤΙΜΗ € ~~1076,00~~ **964,00**

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΒΑΡΕΛΙ



ΤΥΠΟΣ	2030	2020	2040	2020TWD	2025
ΣΥΜΠΙΕΣΗ	3:1	3:1	1:1	3:1	5:1
ΠΙΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	24bar	24bar	24bar	24bar	40bar
ΠΑΡΟΧΗ	14 L/m	14 L/m	40 L/m	30 L/m	12 L/m
ΕΜΒΟΛΟ	35mm	35mm	50mm	40mm	35mm
ΡΑΒΔΟΣ ΜΗΚΟΣ	75cm	95cm	95cm	95cm	95cm
ΡΑΒΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	40mm	40mm	55mm	40mm	40mm
ΒΑΡΕΛΙ	60 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
ΤΙΜΗ €	420,61	434,00	397,00	460,00	460,00
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	377,00	389,00	357,00	412,00	412,00

2030-2020 λάδι -βαλβολίνη max 20m.

2040 μεγάλη παροχή 3/4 μόνο λάδι max 10m.

2020 TWD λάδι -βαλβολίνη 90SAE max. 20m.

2025 λάδι η βαλβολίνη 90SAE για μεγάλες αποστάσεις.

ΓΡΑΣΣΑΔΩΡΟΣ 16 kgr χειροκίνητος
250 bar



Με δίσκο προώθησης-ελατήριο σωλήνα 1sn 1.3m


ΑΓ-005100 ~~149,00~~ **133,00**

ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ 16 kgr
χειροκίνητη 5200



ΑΓ-005200 ~~146,00~~ **131,00**

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



ΑΓ-005400 ~~75,00~~ **67,00** ΑΓ-005410 ~~66,00~~ **59,00**

Set ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗΣ
220 volt



ΑΓ-006738 ~~675,00~~ **604,00**

ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 12-24 volt



ΑΓ-006252 12VOLT ~~282,60~~ **253,00**
ΑΓ-006254 24VOLT ~~282,60~~ **253,00**

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ
ΣΚΕΤΟΣ



~~233,00~~ **208,00**

ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ
~~298,00~~ **267,00**

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΛΙΩΝ- ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

M21E

12volt 8watt
 Φ 40mm 3,2kg
 Μήκος 55mm
 2 μπέκ M 4
 250 bar max
 21lit/min 90°C
 4 set μπέκ 02-025-03-04
 14 rpm/min
 μετασηματιστής 12volt

ΑΠ-018220	1848,00
	1656,00

M63E

24volt 30watt
 Φ 65mm
 Μήκος 915mm
 4μπέκ 1/8
 4,9 kg
 160 bar max
 15-40lit/min 90°C
 10 rpm/min

ΑΠ-018239	2238,00	2005,00
-----------	--------------------	----------------

M25E με αναρόφηση υγρών

Διάμετρος Φ 40mm
 Μήκος 730mm
 Μετασηματιστής 12volt
 4 set μπέκ 02-025-03-04

ΑΠ-018235	3016,00
	2702,00

A30R αυτογυριζόμενη

Είσοδος 1/2 Διαμετρος 60mm
 40-160 bar max. 9-33l/m 90°C
 20-30 rpm/min 4μπεκ M4
 2,03 kgr καθαρισμός 360°

ΑΠ-018457	2140,00
	1918,00

Κατόπιν παραγγελίας τιμή χωρίς μπέκ

ΚΕΦΑΛΕΣ ΔΟΥΡΥΦΟΡΟΙ ΒΥΤΙΩΝ- ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

A 80 INOX AISI 316

W.P. BAR 140
 max. BAR 160
 Παροχή lit/min 40-120
 Θερμοκρασία 90°C
 Μπέκ 4 χ1/4 NPT
 Στροφές 10-16 min
 Βάρος 5,9 kg

ΑΠ-018410	4377,00
	3922,00

Για καθαρισμό βυτίων-δεξαμενών-κάδων

A 42 R2

40-160 bar max. 20-50 l/m 90°C
 Είσοδος 1½
 29-180 rpm/min
 3 μπέκ 1/8NPT
 2,8 kg

ΑΠ-018443	2578,00
	2310,00

A 42 R360°

Είσοδος 1/2
 40-160 bar max. 13-50 l/m
 90°C 18-24 rpm/min
 4 μπέκ 1/8NPT

ΑΠ-018439	3795,00
	3400,00

Ιδανική για πλύσιμο ανοικτών κάδων αποριμάτων,
 δεξαμενών, βαρελιών κ.λ.π

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ- ΥΨΗΛΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 5,5m

246,00
220,00

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Solar panel

220 bar 11,4lit/min 60°C
 διάμετρος 38cm

ΑΠ-018332	79,50
-----------	------------------

ΒΟΥΡΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ

ΑΠ-018330	65 mm	70	63
ΑΠ-018331	85 mm	78	70

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

LP460pro

280 bar max
 40lit/min 82°C
 διάμετρος 45,7cm
 Μπέκ 2x025

1033,00	926,00
--------------------	---------------

LP 510 inox

280 bar max
 30lit/min 82°C
 διάμετρος 56cm
 Μπέκ 2x02

1330,00	1192
--------------------	-------------

LP 1 inox

χωρίς πιστόλι

280 bar max
 20lit/min 90°C
 Μπέκ 4x015 σταθερά
 Μπέκ 1x40 για αφρό

1070,00
959,00

ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ



ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

HYDROFLEX